



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÝ CÍL 4.1

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68

PŘÍLOHA Č. 3

METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ

PLATNOST OD 3. 5. 2018



Pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
5 01 20	Výsledek	Osoby	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná v rámci projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro děti do tří let, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce.				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů		2.4 – Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení		
Výchozí hodnota				
Určená žadatelem				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru pro projekty výzvy, jejichž součástí je zařízení, do kterého lze umístit dítě ve věku do tří let, nebo to bude možné po ukončení projektu. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce.</p> <p>Výchozí hodnota: počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let k datu začátku školního roku, ve kterém je podávána žádost o podporu. Osobami využívajícími zařízení péče o děti do 3 let jsou rodiče umístěných dětí (mladších než 3 roky) s tím, že za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Výchozí hodnota tak bude rovna počtu dětí aktuálně umístěných v zařízení do 3 let.</p> <p>Cílová hodnota: Indikátor je povinný k výběru, žadatel v žádosti o podporu stanovuje orientační cílovou hodnotu.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let k datu začátku školního roku, který následuje po ukončení projektu. Pokud je projekt ukončen méně jak 4 měsíce před začátkem školního roku, může žadatel hodnotu vykázat o jeden rok později (opět k datu začátku školního roku).</p> <p>Tolerance a sankce: Nerelevantní – je povinný pouze k výběru, žadatel nemá povinnost cílovou hodnotu naplnit a proto není plnění indikátoru předmětem sankcí.</p>				



Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

Název indikátoru

KAPACITA PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NEBO VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
5 00 01	Výstup	Osoby	Ne	Ano

Definice indikátoru

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé" jsou děti (to znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

Prioritní osa (PO)	Specifický cíl (SC)
2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výchozí hodnota

Nulová

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Jedná se o počet uživatelů, kteří mohou využít projektem nově vybudovaná nebo inovovaná zařízení péče o děti do 3 let či zařízení předškolní péče.

V případě investic do infrastruktury je míněna maximální okamžitá (nominální) kapacita uživatelů takto



upravované či budované infrastruktury (např. nové či inovované učebny). Tzn., pokud bude nová učebna určena např. maximálně pro 30 osob (uživatelů), tak bude vykázána hodnota ve výši 30 osob. V případě, že součástí projektu budou aktivity dotýkající se celého zařízení péče o děti do 3 let nebo zařízení předškolního vzdělávání (např. bezbariérová úprava zařízení) bude uvedena kapacita uživatelů celého zařízení, resp. budovy, v níž jsou opatření realizována (v případě, kdy má například MŠ více budov/odloučených pracovišť a projekt řeší bezbariérovost pouze jedné z těchto budov, uvede se kapacita této budovy, nikoli celé MŠ jako právnické osoby). V případě nákupu vybavení je kapacitou míněn maximální počet uživatelů, kteří mohou ve stejný okamžik pořízené vybavení užívat, pokud dojde k navýšení kapacity zařízení (budovy).

V případě, kdy je realizována úprava vzdělávací infrastruktury (např. přístavba, nástavba třídy, novostavba či stavební úpravy stávajících prostor s cílem navýšení kapacity), na níž jsou navázány další aktivity jako rozšíření zázemí (jídelny apod.) či pořízení vybavení této třídy, jedná se o stále stejný okruh, resp. počet uživatelů. V takovém případě cílová hodnota indikátoru nepřesáhne kapacitu uživatelů nově budované/stavebně upravené třídy.

Pokud bude realizována úprava, která se týká celé školy, resp. řešené budovy (např. úprava vstupu pro hendikepované), bude hodnota indikátoru rovna kapacitě celé školy, resp. řešené budovy. Pokud bude realizována pouze úprava, která se týká pouze jedné z více budov (např. úprava vstupu pro hendikepované), bude hodnota indikátoru rovna nominální kapacitě řešené budovy.

Hodnota indikátoru by u žádného projektu neměla překročit celkovou konečnou kapacitu vzdělávacího zařízení, resp. řešené budovy.

Cílová hodnota: plánovaná maximální okamžitá kapacita uživatelů projektem podpořených částí zařízení péče o děti do 3 let či zařízení předškolní péče. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se jí zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.

Dosažená hodnota: skutečně dosažená maximální okamžitá kapacita uživatelů projektem podpořených částí zařízení péče o děti do 3 let či zařízení předškolní péče k datu ukončení realizace projektu.

Tolerance: Akceptovatelná odchylka je ± 5 %. Pokud bude hodnota naplňována mimo stanovenou toleranci, je příjemce povinen iniciovat změnové řízení dle kapitoly 16.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a zdůvodnit změnu cílové hodnoty. Pokud tak žadatel neučiní, bude nedosažení nebo překročení cílové hodnoty sankcionováno.

Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu



METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

Název indikátoru

POČET PODPOŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
5 00 00	Výstup	Zařízení	Ne	Ano

Definice indikátoru

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: mateřská škola a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Prioritní osa (PO)	Specifický cíl (SC)
2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výchozí hodnota

Nulová

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel uvede počet vzdělávacích zařízení, která budou projektem podpořena.

Za vzdělávací zařízení je považován subjekt splňující výše uvedenou definici indikátoru, mající vlastní IČ. Tedy i v případě, kdy jsou projektem podpořena například dvě pracoviště jedné MŠ (tj. jedné právnické osoby), je cílová hodnota rovna jedné (tedy není započítáno každé, například odloučené pracoviště MŠ, ale jedna MŠ jako právnická osoba).

V souladu se zákonem č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se „službou péče o dítě v dětské skupině pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 ("poskytovatel"), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte."

Pro účely naplnění indikátoru je vzdělávacím zařízením rozuměn také poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině splňující výše uvedenou definici Zákona.

Cílová hodnota: plánovaný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota



indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.

Dosažená hodnota: skutečný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.

Tolerance: ŽÁDNÁ, je nutné dosáhnout cílové hodnoty

Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu



Pro aktivitu Infrastruktura základních škol

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
KAPACITA PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NEBO VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
5 00 01	Výstup	Osoby	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé" jsou žáci nebo studenti (to znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).</p>				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů		2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení		
Výchozí hodnota				
Nulová				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Jedná se o počet uživatelů, kteří mohou využít projektem nově vybudovaná nebo inovovaná vzdělávací zařízení.</p> <p>V případě investic do infrastruktury je míněna maximální okamžitá (nominální) kapacita uživatelů takto upravované či budované infrastruktury (např. nové či inovované učebny). Tzn., pokud bude nová učebna určena např. maximálně pro 30 osob (uživatelů), tak bude vykázána hodnota ve výši 30 osob. V případě, že součástí projektu budou aktivity dotýkající se celého vzdělávacího zařízení (např. bezbariérová úprava zařízení) bude uvedena kapacita uživatelů celého zařízení, resp. budovy, v níž jsou opatření realizována (v případě, kdy má například ZŠ více budov/odloučených pracovišť a projekt řeší bezbariérovost pouze jedné z těchto budov, uvede se kapacita této budovy, nikoli celé ZŠ jako právnické osoby). Analogicky se při stanovování hodnoty postupuje v případě projektů řešících připojení ZŠ k internetu (dále jen „konektivita“) – do hodnoty jsou opět započítané pouze budovy, ve kterých došlo k infrastrukturním zásahům spojených s konektivitou, nikoli celá ZŠ jako právnická osoba.</p> <p>V případě nákupu vybavení je kapacitou míněn maximální počet uživatelů, kteří mohou ve stejný okamžik pořízené vybavení užívat. V případě pořízení vybavení třídy, jedná se o stále stejný okruh, resp. počet</p>				



uživatelů. V takovém případě cílová hodnota indikátoru nepřesáhne maximální kapacitu uživatelů nově budované/stavebně upravené třídy.

V případě, že je předmětem projektu nákup stroje sloužícího k praktické/demonstrativní výuce který je obsluhován v jednu chvíli vždy pouze jednou osobou, je hodnota indikátoru rovna maximálnímu počtu žáků ve třídě (dílně), kteří z něho mohou mít užitek v jedné vyučovací hodině.

Hodnota indikátoru nesmí překročit maximální okamžitou kapacitu vzdělávacího zařízení, resp. řešené budovy.

Cílová hodnota: plánovaná maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem podpořených částí vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.

Dosažená hodnota: skutečně dosažená maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.

Tolerance: Akceptovatelná odchylka je $\pm 10\%$ z cílové hodnoty. Pokud bude hodnota naplňována mimo stanovenou toleranci, je příjemce povinen iniciovat změnové řízení dle kapitoly 16.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a zdůvodnit změnu cílové hodnoty. Pokud tak příjemce neučiní, bude nedosažení nebo překročení cílové hodnoty sankcionováno.

Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách stanovení výdajů/Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

Název indikátoru

POČET PODPOŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
5 00 00	Výstup	Zařízení	Ne	Ano

Definice indikátoru

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním,



středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: střední škola a dále rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Prioritní osa (PO)	Specifický cíl (SC)
2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Výchozí hodnota	
Nulová	
Upřesňující informace	
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel uvede počet vzdělávacích zařízení, která budou projektem podpořena. Tímto indikátorem je za vzdělávací zařízení považována základní škola uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení s vlastním identifikátorem školy/zařízení (IZO). Do Indikátoru se nezapočítávají školní družiny, kluby a jídelny a stravovací zařízení.</p> <p>Za vzdělávací zařízení je považován subjekt splňující výše uvedenou definici indikátoru, mající vlastní IZO. Tedy i v případě, kdy jsou projektem podpořena například dvě pracoviště jedné ZŠ (tj. jedné právnické osoby), je cílová hodnota rovna počtu IZO, které má dané zařízení předěleno (bez jídelen a stravovacích zařízení).</p> <p>Pro účely naplnění indikátoru je vzdělávacím zařízením chápána základní škola, podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení.</p> <p>Cílová hodnota: plánovaný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.</p> <p>Dosažená hodnota: skutečný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.</p> <p>Tolerance: ŽÁDNÁ, je nutné dosáhnout cílové hodnoty</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena v Podmínkách stanovení výdajů / Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p>	
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu	
<p>Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>Závěrečné zprávy o realizaci projektu</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p>	



Pro aktivitu Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
KAPACITA PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NEBO VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
5 00 01	Výstup	Osoby	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé" jsou žáci nebo studenti (to znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).</p>				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů		2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení		
Výchozí hodnota				
Nulová				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Jedná se o počet uživatelů, kteří mohou využít projektem nově vybudovaná nebo inovovaná vzdělávací zařízení.</p> <p>V případě investic do infrastruktury je míněna maximální okamžitá (nominální) kapacita uživatelů takto upravované či budované infrastruktury (např. nové či inovované učebny). Tzn., pokud bude nová učebna určena např. maximálně pro 30 osob (uživatelů), tak bude vykázána hodnota ve výši 30 osob. V případě, že součástí projektu budou aktivity dotýkající se celého vzdělávacího zařízení (např. bezbariérová úprava zařízení) bude uvedena kapacita uživatelů celého zařízení, resp. budovy, v níž jsou opatření realizována (v případě, kdy má například SŠ/VOŠ více budov/odloučených pracovišť a projekt řeší bezbariérovost pouze jedné z těchto budov, uvede se kapacita této budovy, nikoli celé SŠ/VOŠ jako právnické osoby). V případě nákupu vybavení je kapacitou míněn maximální počet uživatelů, kteří mohou ve stejný okamžik pořízené vybavení užívat. V případě pořízení vybavení této třídy, jedná se o stále stejný okruh, resp. počet uživatelů. V takovém případě cílová hodnota indikátoru nepřesáhne kapacitu uživatelů nově budované/stavebně upravené třídy.</p> <p>V případě, že je předmětem projektu nákup stroje sloužícího k praktické/demonstrativní výuce (např. CNC</p>				



fréza), který je obsluhován v jednu chvíli vždy pouze jednou osobou, je hodnota indikátoru rovna maximálnímu počtu žáků ve třídě (dílně), kteří z něho mohou mít užitek v jedné vyučovací hodině.

Hodnota indikátoru nesmí překročit maximální okamžitou kapacitu vzdělávacího zařízení, resp. řešení budovy.

Cílová hodnota: plánovaná maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem podpořených částí vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.

Dosažená hodnota: skutečně dosažená maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.

Tolerance: Akceptovatelná odchylka je $\pm 10\%$ z cílové hodnoty. Pokud bude hodnota naplňována mimo stanovenou toleranci, je příjemce povinen iniciovat změnové řízení dle kapitoly 16.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a zdůvodnit změnu cílové hodnoty. Pokud tak příjemce neučiní, bude nedosažení nebo překročení cílové hodnoty sankcionováno.

Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

Název indikátoru

POČET PODPOŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
5 00 00	Výstup	Zařízení	Ne	Ano

Definice indikátoru

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: střední škola a dále rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.



Prioritní osa (PO)	Specifický cíl (SC)
2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Výchozí hodnota	
Nulová	
Upřesňující informace	
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel uvede počet vzdělávacích zařízení, která budou projektem podpořena. Tímto indikátorem je za vzdělávací zařízení považována škola či školské zařízení uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení s vlastním identifikátorem školy/zařízení (IZO). Do Indikátoru nelze započítat (se nezapočítávají) školní jídelny a stravovací zařízení, ta nejsou v této výzvě podporována.</p> <p>Za vzdělávací zařízení je považován subjekt splňující výše uvedenou definici indikátoru, mající vlastní IZO. Tedy i v případě, kdy jsou projektem podpořena například dvě pracoviště jedné SŠ/VOŠ (tj. jedné právnické osoby), je cílová hodnota rovna počtu IZO, které má dané zařízení předěleno (bez jídelen a stravovacích zařízení).</p> <p>Pro účely naplnění indikátoru je vzdělávacím zařízením chápána střední škola a vyšší odborná škola, podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení.</p> <p>Cílová hodnota: plánovaný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.</p> <p>Dosažená hodnota: skutečný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.</p> <p>Tolerance: ŽÁDNÁ, je nutné dosáhnout cílové hodnoty</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p>	
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu	
<p>Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>Závěrečné zprávy o realizaci projektu</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p>	



Pro aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
KAPACITA PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NEBO VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
5 00 01	Výstup	Osoby	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé" jsou žáci nebo studenti (to znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).</p>				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů		2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení		
Výchozí hodnota				
Nulová				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Jedná se o počet uživatelů, kteří mohou využít projektem nově vybudovaná nebo inovovaná vzdělávací zařízení.</p> <p>V případě investic do infrastruktury je míněna maximální okamžitá kapacita uživatelů takto upravované či budované infrastruktury (např. nové či inovované učebny). Tzn., pokud bude nová učebna určena např. maximálně pro 30 osob (uživatelů), tak bude vykázána hodnota ve výši 30 osob. V případě, že součástí projektu budou aktivity dotýkající se celého vzdělávacího zařízení (např. bezbariérová úprava zařízení) bude uvedena kapacita uživatelů celého zařízení, resp. budovy, v níž jsou opatření realizována (v případě, kdy má například středisko volného času více budov/odloučených pracovišť a projekt řeší klíčové kompetence a bezbariérovost pouze jedné z těchto budov, uvede se kapacita této budovy, nikoli celého zařízení).</p> <p>V případě nákupu vybavení je kapacitou míněn maximální počet uživatelů, kteří mohou ve stejný okamžik pořízené vybavení užívat. V takovém případě cílová hodnota indikátoru nepřesáhne maximální kapacitu uživatelů pro danou učebnu/výukový prostor.</p> <p>V případě, že je předmětem projektu nákup stroje sloužícího k praktické/demonstrativní výuce, který je obsluhován v jednu chvíli vždy pouze jednou osobou, je hodnota indikátoru rovna maximálnímu počtu žáků</p>				



ve třídě (dílně), kteří z něho mohou mít užitek v jedné vyučovací hodině.

Hodnota indikátoru nesmí překročit maximální okamžitou kapacitu vzdělávacího zařízení, resp. řešení budovy.

Cílová hodnota: plánovaná maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem podpořených částí vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.

Dosažená hodnota: skutečně dosažená maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.

Tolerance: Akceptovatelná odchylka je $\pm 10\%$ z cílové hodnoty. Pokud bude hodnota naplňována mimo stanovenou toleranci, je příjemce povinen iniciovat změnové řízení dle kapitoly 16.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a zdůvodnit změnu cílové hodnoty. Pokud tak příjemce neučiní, bude nedosažení nebo překročení cílové hodnoty sankcionováno.

Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách stanovení výdajů / Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

Název indikátoru

POČET PODPOŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
5 00 00	Výstup	Zařízení	Ne	Ano

Definice indikátoru

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škola dále rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.



Prioritní osa (PO)	Specifický cíl (SC)
2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Výchozí hodnota	
Nulová	
Upřesňující informace	
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel uvede počet vzdělávacích zařízení, která budou projektem podpořena. Tímto indikátorem je za vzdělávací zařízení považována škola či školské zařízení uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení s vlastním identifikátorem školy/zařízení (IZO) a další podpořitelná zařízení s vlastním IČO.</p> <p>Za vzdělávací zařízení je považován subjekt splňující výše uvedenou definici indikátoru, mající vlastní IZO, popřípadě IČO. Tedy i v případě, kdy jsou projektem podpořena například dvě pracoviště jedné ZŠ (tj. jedné právnické osoby), je cílová hodnota rovna počtu IZO, které má dané zařízení přiděleno (bez jídelen a stravovacích zařízení).</p> <p>Cílová hodnota: plánovaný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.</p> <p>Dosažená hodnota: skutečný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.</p> <p>Tolerance: ŽÁDNÁ, je nutné dosáhnout cílové hodnoty</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena v Podmínkách stanovení výdajů / Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p>	
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu	
<p>Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>Závěrečné zprávy o realizaci projektu</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p>	



VAZEBNÍ MATICE INDIKÁTORŮ

Číslo aktivity	Aktivita	Povinné indikátory k výběru	Povinný k naplnění	Možnost kombinace s jinými aktivitami výzvy
1	Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti nad 3 roky věku.	5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Ano	Ano
		5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Ano	
2	Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do 3 let.	5 01 20 - Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Ne	Ano
		5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Ano	
		5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Ano	